




パッキングプレイプレイヤード プレミアム

取扱説明書／保証書



取扱説明書をよくお読みの上、製品を組み立て、ご使用ください。
取扱説明書は、必要なときのために大切に保管してください。

組み立てクイックガイドについては、50ページをご覧ください。

- ・本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどを分かりやすくするため、実物とは多少異なる場合があります。
- ・本書の内容について、誤りや記載もれなどお気づきの点がありましたら、弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため予告なしに一部仕様変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル
ベビー用品 お客様サポートセンター TEL 0120-415-814 携帯電話からご利用の場合(通話料お客様負担) TEL 0570-004-155

IMPORTANT INFORMATION

For inquiries about the warranty for the products sold in Japan, please contact the Customer Center below.
The registration card in English included is not valid in Japan.

Newell Brands Japan G.K.

4-9-25, Shibaura Square Building, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, 108-0023
Customer Center TEL 0120-415-814 For Cell Phone TEL 0570-004-155
E-mail spt-hp@aprica.co.jp



目次

1.	警告	02
2-A	部品リスト	05
3-A	プレイヤードの組み立て	06
3-B	バシネットの組み立て	09
	バイブレーター	11
	コントローラー	12
4-A	折りたたむ	14
4-B	カバーをかける	17
5-A	コントローラーの使用方法	18
5-B	おむつ交換台	21
5-C	シート	25
	お子さまを固定する	41
	電子スイッチを使用する	41
	シートを取り外す	42
5-D	ペアレントトレイ	43
6-A	お手入れとメンテナンス	44
7.	アフターサービスについての連絡先	45
8.	保証書	46
9.	MEMO	47
10.	折りたたみクイックガイド	49
11.	組み立てクイックガイド	50

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
ご使用前に必ず取扱説明書(本書)をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

プレイヤードの組み立て:

- 組み立ては必ず大人が行う。
- 組み立ての際、指や手足を挟まないよう注意する。プレイヤードは、完全に組み立てられていることを確認してから使用する。4つの上枠が完全にラッチで固定され、フロアの中央部分が押し下げられ、マットレスが平坦で、ストラップが本体の底にしっかりと固定され、四隅がコーナー留めの下に押し込まれていることを確認する。プレイヤードの組み立ては、必ず取扱説明書の指示に従って行うこと。
- 留め具が緩んでいる、または欠損している、接合が緩い、部品が破損している、またはメッシュが破れている場合、本製品を使用しない。組み立てる前に、また使用中に定期的に点検してください。交換部品取扱についての説明が必要であれば、お客様サポートセンター(P45)までご連絡ください。代用部品は、使用しない。
- 組み立ては、お子さまが接触した状態や近くにいる時には行わない。可動部でお子さまの指や手足を挟んだり、製品が体にぶつかるなどしてけがをするおそれがあります。

プレイヤードの使用:

- バシネット、プレイヤードはお子さまを遊ばせるスペースです。ベビーベッドとして使用しない。製品を使用しているときは、決してお子さまから目を離さない。
- お子さまに危害を与えるかもしれない危険な所に、プレイヤードを近づけない。
- お子さまが立ち上げられる場合、プレイヤードから這い出るのに踏み台になるような大きなおもちゃや、その他の物を取り除くこと。
- お子さまの身長が35インチ(89cm)、体重が30ポンド(14kg)を超えたら、あるいはプレイヤードから出られるようになる場合は、本製品の使用を止める。
- プレイヤードを改造したり、あるいは追加式バシネットを含む、取扱説明書に記載されていない付属品を追加したりしない。
- 間に合わせに作ったネットや覆いをプレイヤードの最上部にかけると、それがお子さまに絡んで、死亡につながるおそれがあります。そのような物で、お子さまをプレイヤードに閉じ込めない。
- 本製品の側面を下げた状態で、お子さまを一人で放置しない。お子さまが本製品の中にいる場合は常に、側面が高い位置にあり、ロックされた状態であることを確認すること。
- 表面を再仕上げする場合、子供用製品専用の非毒性の仕上げ材を使用する。

窒息の危険の回避:

- 付属品以外のマットレスや枕、または、布団などは絶対に使用しない。
 堅い柵があるベビーベッドと異なり、プレイヤードの側面はしなやかです。従って、プレイヤードのマットレスは窒息事故を防ぐため特別に設計(しっかりした基礎、一定の長さや幅、安全基準に沿った約2.5cm以下の厚さ)されています。厚さ、サイズの違うマットレスの使用は、お子さまの頭がマットレスやプレイヤードの側面にはさまり動かせなくなるなどで窒息事故の原因となる危険性があります。

警告

新生児は特に窒息に注意する：

- 小さすぎる、または厚すぎるマットレスを使用しない。お子さまがマットレスと本製品の側面との隙間に入り込んでしまうおそれがあります。
- 柔らかい寝具を使用しない。
- 付属品以外のマットレス、枕、羽毛布団やパッドを使用しない。必ずグレコが提供するマットレスのみを使用すること。
- SIDS (乳幼児突然死症候群) のリスクを低減するため、小児科医は、かかりつけ医から指示されない限り、健康なお子さまは仰向けに寝かせることを勧めています。
- 配送用ビニール袋や、マットレスカバー用ではない他のプラスチックフィルムをマットレスカバーとして使用しない。それらは、窒息を招くおそれがあります。
- プレイヤードにウォーター・マットレスを使用しない。

首絞めの危険の回避：

- ひもやコードは、首に巻きつき、窒息の原因になりかねません。ひもやコードは、お子さまの手の届かないところに置くこと。また、お子さまの衣類などが上枠や支柱に引っかかったり、隙間に挟まったりしないよう注意する。
 - ブラインドのコードまたはカーテンがお子さまに絡まって窒息する危険があるため、プレイヤードは窓の近くに置かない。
 - プレイヤードにひもをぶら下げたり、掛けたりしない。
 - 洋服や帽子、おしゃぶり、おもちゃなど、ひもが付いたものをお子さまの手の届く範囲に置かない。
 - 製品にひもでおもちゃなどを取り付けない。

本製品は、商業利用を目的としたものではありません。

電池を安全にご使用いただくために：

- 電池は、お子さまの手の届かないところに置く。
- 電池は、異なる種類の電池と混ぜて使用したり、入れ方を間違ったり (逆方向に入れる)、あるいは全ての電池を同時に交換または充電しないと、バッテリー液が漏れることがあります。古い電池と新しい電池を混ぜて使用しない。また、アルカリ電池、標準 (マンガン) 電池、または充電式 (ニッケル水素、カドミウム) 電池を混ぜて使用しない。
- 電池は、火に投入したり、充電式ではない電池を充電しようとすると、液漏れを起こす、または爆発するおそれがあります。他の種類の電池用の充電器で電池を充電しない。
- 液漏れが発生した電池は、直ぐに廃棄する。液漏れのある電池は、皮膚火傷や、その他の人身傷害の原因になりかねません。電池の処分は、必ず、国および地域の規制に従って適切な方法で行ってください。
- 本製品を長期間保管する場合、電池を取り外す。電池を入れたままにしておくと、液漏れが発生して、損傷につながるおそれがあります。

推奨される電池の種類：

- 使い捨て式アルカリ乾電池、単1形 (LR20-1.5V) 異なる種類の電池を混ぜて使用しない。本製品が満足に作動しなくなったら、電池を交換する。

警告

- コンプライアンス担当者によって明示的に承認されていない変更または改造をこのユニットに加えた場合、ユーザーの機器を運転する権限が無効になることがあります。
- 本デバイスは、FCC (米国連邦通信委員会) ルールのパート15に適合しています。デバイスの運転は次の2つの条件が付与されています。
 - (1) 本デバイスは、有害な干渉を生じてはならない。
 - (2) 本デバイスは、望ましくない動作を引き起こすかも知れない干渉を含め、それが受けるいかなる干渉も受け入れなければならない。

注記：

本装置は、テストの結果、FCCルールのパート15に従い、クラスBデジタル機器の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、居住地区での本装置の使用にあたり、有害な干渉から充分に保護することを目的としています。本装置は、無線周波エネルギーを生成、使用し、放射することがあり、使用説明書に従って設置、使用しない場合には、無線装置に干渉することがあります。しかし、特定の設置状況において妨害が発生しないという保証はありません。本装置の電源をオン/オフにすることによって、本装置がラジオまたはテレビの受信障害を引き起こすことが判明した場合、ユーザーは、下記のいずれかの方法で問題を解決することが推奨されます。


- 受信アンテナの向きや場所を変更する。
- 装置と受信機との間隔を広げる。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに装置を接続する。
- 代理店または経験の豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

2-A 部品リスト


このモデルは、以下に示す機能の一部を含んでいないことがあります。本製品を組み立てる前に、このモデルの全ての部品が揃っていることを確認してください。欠けている部品があれば、お客様サポートセンターまでご連絡ください。

必要なツール：プラスドライバー


〈以下の部品は全てのモデルに含まれています〉




〈モデルによっては含まれておりません〉




3-A プレイヤードの組み立て



① 本体を包んでいるマットレスの面ファスナーを外す。



② プレイヤードに巻き付けられたマットレスを取り外す。




③ 上枠を、4辺のロックがかかるまで引き上げる。フロアの中央部分は、まだ押し下げない。

カチッ!




- ④組み立てる際、上枠のロックがかかってから中央部を押し下げる。


上枠が固定され、折りたたまれないことを確認する。固定されていない場合は、固定されるまで、再度引き上げる。上枠のラッチが掛からない場合、フロアの中央部分を高く持ち上げる。




- ⑤本体の片側を持ち上げ、フロアの中央部分を押し下げる。




- ⑥本体の底面にマットレスの柔らかい面を上にして取り付ける。



- ⑦マットレス裏面両側の面ファスナー(2カ所)をスリットから通し、本体の底に取り付ける。



- ⑧マットレス裏側のベルトフック(4カ所)をスリットから通し本体の底のパイプに取り付ける。



- ⑨マットレスの4隅をコーナー留めの下に押し入れる。

3-B バシネットの組み立て




警告

窒息の危険：

新生児は特に窒息に注意する

- ・ 小さすぎる、または厚すぎるマットレスを使用しない。
お子さまがマットレスと本製品の側面との隙間に入り込んでしまうおそれがあります。
- ・ 柔らかい寝具を使用しない。
- ・ 付属品以外のマットレス、枕、羽毛布団やパッドを使用しない。必ずグレコが提供するマットレスのみを使用すること。
- ・ 落下の危険：落下防止のため、お子さまが手や膝を使って起き上がり始める、あるいは体重が 15 ポンド (6.8kg) を越えたら、バシネットの使用を止める。
- ・ 2人以上のお子さまを同時に乗せて使用しない。
- ・ お子さまをバシネットの下に入れない。
- ・ バシネットは、4つの金属チューブ、8つのクリップおよびマットレスを完全に組み立て、設置してから、使用する。バシネットは、改造したり、取扱説明書に記載されていない付属品を追加したりしない。
- ・ プレイヤード使用時には、バシネットを入れない。
- ・ プレイヤード内の温度が上昇するのを防止し、お子さまが過熱状態になるのを避けるために、バシネット使用時には、屋外用の日除けを使用しない。
- ・ SIDS (乳幼児突然死症候群) のリスクを軽減するために、小児科医は、かかりつけ医から指示されない限り、健康なお子さまは仰向けに寝かせることを勧めています。
- ・ マットレスにシーツをかける場合、グレコが提供するシーツ、もしくはバシネットの寸法に合うよう特別に設計されたもののみを使用する。
- ・ シートを取り付けている際には、お子さまをバシネットに入れない。




バシネット




コントローラー



パイプレーター



- ①バシネットの中でマットレスを使用するために、プレイヤードの底面からマットレスを取り外す。



- ②クリップ (8個) を上枠にはめ込み、クリップがしっかりとめ込まれていることを確認する。

注記：


マウントは必ずホイール側に取り付ける。




- ③バシネット用パイプの先端が細い方を他方のパイプの端部の穴に挿入する。他のパイプでも同じ手順を繰り返す。

確認事項：



パイプを組み立ててから、バシネットにマットレスを置く。




バイブレーター



- ① マイナスドライバーなどを溝に引っ掛けて電池ケースの蓋を開ける。単1形 (Dサイズ、LR20) 電池 (本製品には含まれていません) 1個を入れる。蓋を再びはめる。




- ② マットレスをセットしていない状態でバシネット底面のコードを差し込む。




- ③ バイブレーターの電池ケースの蓋側を上になるように置き、バイブレーターがずれないように、中央部分をストラップでしっかりと固定する。


コントローラー




- ① コントローラー背面の2つのねじを取り外す。




- ② 電池カバーを取り外して、単3形 (3-AAサイズ、LR06) アルカリ乾電池3本 (本製品には含まれていません) を入れる。電池カバーを元の位置に戻して、ねじでとめる。



③上枠側のコードの端部をコントローラーの側面に挿入する。




④コントローラーをプレイヤードに取り付ける。




⑤マットレス底面の面ファスナーと、バシネットの面ファスナーとの位置が合うように、マットレスを、柔らかい面を上にしてプレイヤードに入れる。


4-A 折りたたむ



①マットレス裏側のベルトフック(4か所)と、面ファスナーを取り外す。マットレスを完全にプレイヤードから取り出す。




②この時点ではまだ上枠のロックを解除しない。フロアの中央部分を中ほどまで持ち上げると、上枠のロックが解除される。





③フロアの中央部分が持ち上がった状態になければならない。

- ①上枠を持って軽く持ち上げる。
- ②上枠側面にあるボタンを押して、2つのパイプのロックを解除する。
- ③押し下げる。

- ・上枠のロックが解除されない場合、無理に解除させようとせず、フロアの中央部分をより高く持ち上げる。
- ・上枠を折りたたむには、ボタンの両側のロックが解除されねばならない。




④無理に折りたたもうとしない。
折りたためない場合、左右ジョイント部分のどちらかがロックが解除されていない可能性があります。ボタンを押して、上枠のロックを解除する。



4-B カバーをかける



①取手がファスナーのある面に来るようにして、本体にカバーをかける。



②ファスナーを閉める。

・製品モデルによっては、以下に示した部品の一部を含んでいません。


5-A コントローラーの使用方法

・パイプレーターは、バシネットまたはシートにのみ使用できます。




警告


・お子さまが立ち上がれるようになれば、本体からコントローラーを取り外すこと。




①コントローラー背面の2つのねじを取り外す。




②電池カバーを取り外して、単3形アルカリ乾電池3本(本製品には含まれていません)を入れる。電池カバーを元の位置に戻して、ねじでとめる。




機能をオフにするには：
ボタンを2秒間押し続ける。




〈ライト機能〉
1回押すと①のみが点灯、2回押すと①と②が点灯、3回押すと②のみが点灯、4回押すと消灯する。




〈バイブレーター機能〉
1回押すと強めの揺れ、2回で弱めの揺れ、3回押すと揺れは止まる。25分経過すると、自動的に停止する。




〈ミュージック機能〉
ボタンを押すたびに次の音楽に変わり、5曲目の後もう1回ボタンを押すと音楽が止まる。



〈音量調節機能〉
音量ボタンを押すたびに、事前設定したレベルだけ音量が増す。最大レベルでもう1回押すと、音楽が停止する。



〈自然音機能〉
ボタンを押すたびに次の音楽に変わる。5曲目の後もう1回ボタンを押すと音楽が止まる。



〈タイマー機能〉
1回押すとタイマーが5分に、2回押すと10分に、3回押すと15分に設定される。

5-B おむつ交換台



警告

落下の危険：死亡または重傷事故を防止するために

- おむつ交換台を使用する際には、お子さまのすぐ近くに居るようにし、決してお子さまを一人で放置しない。
- おむつ交換台は、このグレコのプレイヤードにのみ使用するよう設計されています。床、ベッド、カウンターやその他の場所で使用しない。おむつ交換台は、使用する前に必ず、おむつ交換台の側面を引っ張って、しっかりと固定されていることを確認する。
- おむつ交換台に寝かせたり、その上で遊ばせたりしない。
- おむつ交換台の重量制限は、30 ポンド (14kg) です。おむつ交換台を保管場所として使用しない。お子さまがプレイヤードに居る時は、必ずおむつ交換台を外す。
- グレコが提供するパッドのみを使用する。
- おむつ交換台が損傷、または壊れた場合、使用しない。
- 首が絞まることによる窒息の危険：お子さまがおむつ交換台を持ち上げて、おむつ交換台とプレイヤードのフレームとの間に首が挟まるおそれがあります。お子さまがプレイヤードに居る時は、必ずおむつ交換台を取り外す。
- おむつ交換台をシートと同じ側で使用しない。



おむつ交換台



キックスタンド
(2×)




パイプ小
(2×)




おむつ交換台パイプ



レッグパイプ




- ① おむつ交換台の生地短い辺の中間部分の隙間から角のある方に向かってレッグパイプを通す。




- ② おむつ交換台の生地が裏向きになったままの状態、図のように、おむつ交換台パイプを生地の中へ通す。

おむつ交換台パイプとレッグパイプの端部が、穴と突起の組み合わせになるようなパイプの向きで挿入する。





パイプは、図の通りになっていること。


まだ、パイプ同士を接続しないでください。




③キックスタンドをパイプ端部の太い側に差し込んで、もう一方のパイプをかみ合わせる。




④おむつ交換台のもう一方の側でも、同じ手順を繰り返す。



⑤パイプ小を、パイプ差し込みブラケットの開口部にカチッと音がするまで差し込む。



⑥おむつ交換台に取り付けたパイプを、プレイヤード上部フレームにある差し込み口に挿入する。おむつ交換台の側面を引っ張って、パイプ小がしっかりと固定されていることを確認する。



⑦おむつ交換台を取り外す場合は、おむつ交換台のパイプ小の先のボタンを押しながらおむつ交換台を引き上げる。他方の側でも同様に行う。



警告

重傷または死亡事故の防止：

これらの警告および指示に従わないと、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定されます。

転落の危険：

- ・転落防止のため、お子さまが次のケースに当てはまる場合、本製品の使用を止めてください。
 - ・本製品の中で体をくねらせて移動し始める、あるいは寝返りを打ち始める。
 - ・頭が、本製品の上縁部に触れる。
 - ・体重が 15 ポンド(6.8kg) (生後約 3 ヶ月) を超える。
- ・お子さまが動いて、ロッキングシートが動くことがあります。ロッキングシートとして使用する場合は必ず床に置いて使用し、高い場所では決して使用しない。
- ・ご使用の際は、必ずシートベルトを締める。必要に応じて、お子さまにぴったり合うようベルトを調整する。
- ・手助け無しに、一人で立ち上げられるお子さまには使用しない。
- ・お子さまを一人で放置しない。
- ・シートをおむつ交換台と同じ側に取り付けない。
- ・自動車でお子さまを輸送する手段として、本製品を使用しない。

窒息の危険：

- ・枕やブランケット、パッドを追加したことで、お子さまの窒息事故が発生しています。
 - ・必ずグレコが提供するマットレスのみを使用すること。
 - ・提供されたもの以外のパッドを敷いたり、お子さまの側に置いたりしない。
- ・製品と、隣接する面との間に挟まれて、お子さまの窒息事故が発生しています。
 - ・しっかりと取り付けてから、バシネットを使用する。
 - ・別の製品で本シートを使用しない。
 - ・囲われた場所(例えば、ベビーベッド、プレイヤード)や、垂直面(例えば、壁、化粧台)に隣接したところで使用しない。
- ・本製品を柔らかい面に置くと、転倒します。
 - ・柔らかい面(例えば、ベッド、ソファ、クッション)には置かない。
- ・お子さまは、必ず仰向けに寝かせること。
- ・2人以上のお子さまを同時に乗せて使用しない。
- ・お子さまをシートの下に入れない。
- ・シートは、完全に組み立ててから使用する。シートを改造したり、取扱説明書に記載されていない付属品を追加したりしない。
- ・必ず点検して、シートがバシネットにしっかりと固定されていることを確認する。
- ・シートが取り付けられている時、お子さまをバシネットに入れない。
- ・窒息防止のため、シートは、必ずバシネットのマウントに取り付けて、バシネット内で使用する。シートをプレイヤードの底面に置かない。



警告


首絞めの危険：

- ・緩んだ、あるいはバックルが充分にとめられていないシートベルトがお子さまの首を絞める事故が発生しています。必ずシートベルトを締めること。
- ・本製品が損傷、または壊れた場合、使用しない。
- ・ひもやコードは、首に巻きつき、窒息の原因になりかねません。ひもやコードは、お子さまの手の届かないところに置くこと。
- ・ブラインドのコードまたはカーテンがお子さまに絡まって窒息する危険があるため、シートは窓の近くに置かない。
- ・シートにひもをぶら下げたり、掛けたりしない。
- ・洋服や帽子、おしゃぶり、おもちゃなど、ひもが付いたものをお子さまの手の届く範囲に置かない。
- ・製品にひもでおもちゃなどを取り付けない。
- ・日除けを使用する場合、しっかりと取り付けられていることを確認する。
- ・日除けは屋内でのみ使用する。
- ・プレイヤードの使用時に、シートをプレイヤード内に置かない。
- ・SIDS(乳幼児突然死症候群)のリスクを低減するために、小児科医は、かかりつけ医から指示されない限り、健康な乳幼児は仰向けに寝かせることを勧めています。
- ・お子さまがシート居る時は、シートに物を一切置かない。
- ・このシートを他の製品に使用しない。
- ・重傷または死亡事故防止のため、発泡体を取り外さない。
- ・本シートが損傷または破損した場合、使用しない。



警告

- ・重傷または死亡事故防止のため、発泡体を取り外さない。
- ・結束バンドは取り外し、直ちに廃棄する。




シートカバー



ハンドル
(電子スイッチなし)




ハンドル
(電子スイッチ付)



シートパイプ
(2×)



ロッカー
(2×)




日除け




結束バンド



取り外し、直ちに廃棄する。




① バシネットからマットレスを取り外す。




② バイブレーターをプレイヤーードに固定しているストラップを解く。



③ バイブレーターからプラグを抜き、バイブレーターをバシネットから取り外す。




④ マットレス底面の面ファスナーと、バシネットの面ファスナーとの位置が合うように、マットレスを、柔らかい面を上にしてプレイヤーードに入れる。




⑤ 電子スイッチのないハンドルを選択する。


ハンドルパイプをロッカーに差し込む。ボタンを押しながら差し込む。




⑥ 部品を引っ張って、しっかりと取り付けられていることを確認する。



⑦ 一方のシートパイプをハンドルに取り付ける。ハンドルのU字形部分を外側に向ける。ボタンがはまっているのを確認する。




⑧ もう一方のシートパイプを取り付ける。ボタンがはまっているのを確認する。




⑨ 電子スイッチのあるハンドルを選択する。


ハンドルパイプをロッカーに差し込む。ボタンを押しながら差し込む。



⑩ 部品を引っ張って、しっかりと取り付けられていることを確認する。




⑪ 一方のシートパイプをハンドルに取り付ける。ハンドルのU字形部分を外側に向ける。図のように、ボタンがはまっているのを確認する。



⑫ もう一方のシートパイプを取り付ける。ボタンがはまっているのを確認する。




⑬ 電子スイッチのないロッカーに、シートカバーの足側を通す。




⑭ シートカバーをハンドルとシートパイプまで引っ張り上げる。


電子スイッチのある側にシートの足側がくるようになります。




⑮ スナップをとめる。





⑯ スナップをとめる。




⑰シートを逆さまにひっくり返す。




⑱2つのスナップをとめる。




⑲スナップをシートハンドルにとめる。




⑳フラップのスナップをとめ合わせる。




⑪ 面ファスナーを引っ張ってポケットを開く。




⑫ 短いコードの一方の端部をバイブレーターの側面に差し込む。




⑬ バイブレーターをポケットに入れる。




⑭ 面ファスナーを元の位置に取り付けてポケットを閉じる。




⑮ ポケットを閉じたら、短いコードが突き出ていることを確認する。




⑯ 短いコードの他方の端部を電子スイッチの背面に差し込む。






②⑦ 面ファスナーを使って日除けの背面をシートの頭側に固定する。




②⑧ 日除けのマウントを側面に取り付ける。




②⑨ バシネット両側のバシネットマウントにシートを固定する。

注記:
シートは、必ずおむつ交換台の反対側に取り付ける。




③⑩ シートを引っ張って、シートの両側が、バシネットのマウントにしっかりと固定されていることを確認する。

お子さまを固定する



•よりしっかりと固定するには、腰回りのスライドアジャスターを使用する。




電子スイッチを使用する




•電子スイッチを使用してシートを振動させる場合、ボタンを左(高)右(低)に動かして速度を調節する。

シートを取り外す



①シートを取り外すには、両側にあるシートハンドルのボタンを押して、持ち上げる。



②持ち上げる。

5-D ペアレントレイ



警告


・常に、お子さまの手の届くところに物を置かない。お子さまがプレイヤード内で立ち上がれるようになれば、この付属品を取り外す。




ペアレントトレイ



トレイフック
(2×)




①フックをペアレントトレイにある穴(2カ所)の上から差し込む。



②プレイヤードの端部に取り付ける。

6-A お手入れとメンテナンス

- ・定期的に、プレイヤードをチェックして、摩耗した部品、素材の破れ、縫い目のほつれがないか確認する。必要に応じて部品を交換、または修理する。グレコの交換部品のみを使用する。
- ・プレイヤードを海岸で使用した場合、必ずプレイヤード(脚部を含む)の砂を落としてから、カバーにしまう。トップレールロックに砂が入ると、損傷することがあります。
- ・フレームについてホコリなどは、そのまま放置しないで必ず拭き取ってください。拭き取りには、よく絞ったぬれタオルを使用してください。
- ・カバーの洗濯は、洗濯機で、冷水、低速で行い、絞らずに干す。漂白剤は使用しない。
- ・バシネットの洗濯：コントローラーとバイブレーターを取り外して洗濯する。バシネットからコードを取り外さない。温水、家庭用せっけんで手洗いし、絞らずに干す。



シートの洗濯:

- ①バイブレーターを取り外す。
- ②小さなコードを取り外す。

洗濯機で、冷水、低速で洗濯し、絞らずに干す。漂白剤は使用しない。洗濯の詳細については、シートパッドに付いている取扱表示ラベルを参照のこと。

- 同梱されている製品登録カード(Registration card)は、使用しないでください。
製品に関するお問い合わせはお客様サポートセンター(下記)で承ります。
- 本製品の保証については、本書の保証書内容をご確認いただき、ご不明な点があれば下記までお問い合わせください。

アフターサービスについての連絡先

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社


〈電話連絡先〉

ベビー用品 お客様サポートセンター TEL **0120-415-814**


携帯電話からご利用の場合(通話料お客様負担) TEL **0570-004-155**

受付時間: AM10:00~PM5:00(土、日、祝日、弊社所定休日を除く)


折りたたみクイックガイド



① 赤いタブを持ち上げて、ロックを解除する。カチッと音がしたら、持ち上げるのを止める。
(14ページ参照)




② 上枠を少し持ち上げ、ボタンを押し、上枠を下げる。4辺で同じ手順を繰り返す。
(15ページ参照)




③ マットレスをプレイヤードの周りに巻き付ける。
(16ページ参照)

組み立てクイックガイド



① カチッと音がするまで、4辺全てを引き上げる。カチッと音がして上枠のロックがかかるまで、プレイヤードのフロアの中央部分を押し下げない。
(6-7ページ参照)



② カチッと音がするまで、プレイヤードのフロアの中央部分を押し下げる。
(7ページ参照)

