


## マイルストーン 取付方法【後向きチャイルドシートモード】

1.マイルストーンを後向きチャイルドシートモードで取り付けます。リクライニング位置を **1** または **2** にします。



2. 座部シートカバーを持ち上げ、プラスチックの構造が見えるようにします。  
次に自動車の腰シートベルトを腰ベルトガイド(青色ラベル)に通し、バックルに留めます。



3. シートカバーを基に戻し、肩シートベルトをマイルストーン背もたれ裏にまわします。  
マイルストーン背面にある青色のラベルにマークされたシートベルトガイドに肩シートベルトを通します。



4.マイルストーンを車側シートに押し下げながらベルトを締めつけていきます。




## マイルストーン 取付方法【前向きチャイルドシートモード】

- 1.マイルストーンを前向きチャイルドシートモードで取り付けます。  
ベースを自動車の座席にぴったり取り付けます。リクライニング位置を **3** に起こします。



2. 自動車のシートベルトをシートベルトガイド(赤色のレベルでマークされているところ)に通してバックルを留めます。



3. 肩シートベルトロックオフデバイスを開き、肩シートベルトを差し込みます。  
マイルストーンをしっかり押し下げ、肩シートベルトを引っ張って締めます。




## マイルストーン 取付方法【前向きジュニアシートモード】

1. ハーネスをできるだけ引き出します。  
ヘッドレストを一番高い位置まで上げます。



2. バックルからタングを外します。  
次に座部シートカバーを取りはずし、留め金具をうしろ(裏)から押し上げ、本体上部からバックルを座部より外します。



3. ハーネス格納場所のフタを開いて、ハーネス、バックル、タング、股ハーネスカバーを格納場所の中に入れてふたをします



4. シートカバーを元の位置に戻した後、お子さまに適した位置にヘッドレストを動かして戻します。  
リクライニング位置を 4 に起こします。ベースが座席にできるだけぴったり接するようにします。



5. お子さまをジュニアシートに乗せたうえで、自動車肩シートベルトをヘッドレストのジュニアシート用肩ベルトガイドに通します。  
自動車の肩シートベルトをバックルに留めます。



自動車の腰シートベルトがお子さまの腰の低い部分を通り、ぴったり調節されていることを確認してください。また、肩シートベルトがお子さまと首と肩の中央を通るように調節をお願いします。ヘッドレストを上下さえ手お子さまに適切な肩ベルトの位置を調整してください。

## マイルストーン 取付方法【後向きチャイルドシートモード】※ベルトが短い時

1.マイルストーンを後向きチャイルドシートモードで取り付けます  
リクライニング位置を 1 または 2 にします。



2. 座部シートカバーを持ち上げ、プラスチックの構造が見えるようにします。



2. 座部シートカバーを持ち上げ、プラスチックの構造が見えるようにします。  
次に自動車の腰シートベルトを腰ベルトガイド(青色ラベル)に通し、バックルに留めます。



3. シートベルトが短い場合、マイルストーンを自動車座席の背もたれ側に倒してシートベルトをくぐらせます

